



PROTECTOR TETRA ANSI AN17012U

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Protección anticaídas



Aplicaciones

- Industria química
- Automóvil
- Petroquímica
- Almacenamiento

Certificaciones y normas



CATEGORÍA DE CERTIFICACIÓN CE

Protección contra



Caídas



PROTECTOR TETRA ANSI AN17012U

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Protección anticaídas

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Carrete de cable
Composición del soporte principal	Acero inoxidable
Longitud máxima (m)	12
Longitud de los ARA (m)	12
Longitud de los ARA (inch)	472.4412
Largo (m)	12
Color	Naranja
Vida útil desde la fabricación (años)	20
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado
Longitud (ft)	39.3697



PROTECTOR TETRA ANSI AN17012U

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Protección anticaídas

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
AN17012U	Naranja	12 m	PROTECTOR TETRA ANSI AN17012U	3295249203856	13295249203853	1	1	6.5 kg	39.0 cm	28.0 cm	14.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Box Width



Box Depth



Box Height